

CCL ケーブルクランプ

30mmCレール取付用



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

アイコテックのケーブルクランプは、高いクランプ範囲と優れた柔軟性が特徴です。開口部寸法16~17mmのCレールのストレインリリーフに最適です。また、6mmから64mmまでの柔軟なクランプ範囲となっています。

ケーブルカウンターはロック固定されており、スリップすることはありません。

コチラもお勧め：EMCシールドクランプLFC&CLケーブルクランプのセット

仕様

材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
特性	耐震
取付型式	クランプ

特長とメリット

- 迅速かつ簡単なアセンブリ
- 工具いらず・省スペースの組立て
- 高密度配線
- 開口部寸法16~17mmのすべてのCレールに取付け可能

製品タイプとサイズ

CCL 6-13




部品番号	32000	クランプ範囲	1 x 6 - 13
EAN	4251269323		mm
	577		
梱包単位	25		
長さ	24 mm		
幅	19 mm		
高さ	31 mm		
取付高	51 mm		

CCL 12-19




部品番号	32001	クランプ範囲	1 x 12 - 19
EAN	4251269323		mm
	584		
梱包単位	25		
長さ	24 mm		
幅	22 mm		
高さ	36 mm		
取付高	56,7 mm		

CCL 18-23




部品番号	32002	クランプ範囲	1 x 18 - 23
EAN	4251269323		mm
	591		
梱包単位	25		
長さ	24 mm		
幅	26 mm		
高さ	38 mm		
取付高	62 mm		

CCL 22-32




部品番号	32003	クランプ範囲	1 x 22 - 32
EAN	4251269323		mm
	607		
梱包単位	25		
長さ	24 mm		
幅	38 mm		
高さ	52 mm		
取付高	72 mm		

CCL 30-38




部品番号	32004	クランプ範囲	1 x 30 - 38
EAN	4251269323		mm
	614		
梱包単位	25		
長さ	24 mm		
幅	44 mm		
高さ	62 mm		
取付高	78 mm		

CCL 38-42




部品番号	32005	クランプ範囲	1 x 38 - 42
EAN	4251269323		mm
	621		
梱包単位	25		
長さ	24 mm		
幅	48 mm		
高さ	67 mm		
取付高	82 mm		

CCL 42-50



部品番号	32006	クランプ範囲	1 x 42 - 50
EAN	4251269323		mm
	638		
梱包単位	25		
長さ	24 mm		
幅	55 mm		
高さ	83 mm		
取付高	101 mm		



部品番号	32007	クランプ範囲	1 x 50 - 64
EAN	4251269323		mm
	645		
梱包単位	25		
長さ	24 mm		
幅	69 mm		
高さ	98 mm		
取付高	116 mm		