

KEL-SNAP çerçeveleri için BPK-SNAP kör kapak

& KDR-ESR taban saclarına / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

BPK-SNAP kapakları ile [KEL-SNAP montaj çerçevesinin](#) boşaltmaları kapatılmaktadır.

Pano taşımalarında toz vs. girmemesi için gerekli olacaktır.

BPK-SNAP sadece çerçeveye takılır, sökmek için alet gerekmez.

BPK-SNAP 16 ve 24 kapakları, [KDR-ESR pano taban saclarını](#) kapatmak içinde kullanılır.


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 80 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	KEL-SNAP ile geçirme

Avantajlar

Ürün tipleri ve boyutları

BPK-SNAP 24



Sipariş No.	42017
EAN	4251269307
	492
Paket içi miktarı	10
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm
Yükseklik	17 mm
İçin uygun:	KEL-SNAP 24, KEL-SNAP-S 24, KDR-ESR

BPK-SNAP-24-E

Sipariş No. **42008**
EAN **4251269321**
511
Paket içi
miktarı **10**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **83 mm**
Yükseklik **17 mm**
İçin uygun: **KEL-SNAP**
24-E

BPK-SNAP 16

Sipariş No. **42007**
EAN **4251269307**
386
Paket içi
miktarı **10**
Uzunluk **120 mm**
Genişlik **58 mm**
Yükseklik **17 mm**
İçin uygun: **KEL-SNAP**
16, KEL-
SNAP-S 16,
KDR-ESR

BPK-SNAP 10

Sipariş No. **42004**
EAN **4251269307**
379
Paket içi miktarı **10**
Uzunluk **98 mm**
Genişlik **58 mm**
Yükseklik **17 mm**
İçin uygun: **KEL-SNAP**
10, KEL-
SNAP-S 10

**BPK-SNAP-B**

Sipariş No. **42003**
EAN **4251269307**
362
Paket içi miktarı **10**
Uzunluk **73 mm**
Genişlik **58 mm**
Yükseklik **17 mm**
İçin uygun: **KEL-SNAP-B,**
KEL-SNAP-S-
B

